



Willibald & Petra Klarmann GbR | Industriestr. 29 | D-97483 Eltmann

HYUNDAI
BAUMASCHINEN SÜD - KLARMANN GBR

Industriestraße 29
D-97483 Eltmann

Tel: 09522 9220-0
Fax: 09522 9220-88
E-mail: info@klarmann.de
Internet: www.klarmann-gbr.de



Radlader HL960A

Ausstattung:

6-Zylinder-CUMMINS / B6.7 / EU Stufe V,

Präzisionswiegesystem,

5-Gang ZF Getriebe F5/R3 mit Wandlerkupplung, Kraftstoffvorwärmer, Getriebeölkühler, Hydraulisches Sperrdifferenzial vorne, Hydraulikölkühler, Joystick-Steuerung, LED Aufstiegsbeleuchtung, Kabine ROPS/FOPS nach ISO 3471- und ISO 3449 Stufe II-Norm, mit Klimaanlage/Heizung, Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Waschanlage vorne und hinten, Komfort-Sitz luftgefedert und beheizbar, Lenksäule schwenk- und ausziehbar, Sonnenrollo, Getöntes Sicherheitsglas, Radio/USB-Player, Rückfahrkamera, hydraulische Schwingungsdämpfung, Smart Key-Start, lange Kotflügel StZVO, Telemastik 5 Jahre, inkl. 3,5 m³ Schaufel mit Zähnen, u.v.m.



5 Jahre
HiMATE
Telematiksystem

ab 149.990,-€*
*zzgl. Überführung 2.500,-€

Motor	CUMMINS B6.7 Stufe V
Hubraum	6,7 l
Leistung	188 kW (251 PS)
Betriebsgewicht	19.200 kg
Schaufelvolumen	3,5 m ³
Höhe bis Oberkante Kabine	3.450 mm
Breite über Reifen	2.770 mm
Gesamtlänge (o. Schaufel)	6.870 mm
Kipplast	14.500 kg
Bereifung	23.5 R25, L3

Demo-Maschine



2 Jahr
3.000 Std.



VOLL-WERKSGARANTIE

www.klarmann-gbr.de

➤ **Garantie 5 Jahre**
5.000 Std. zzgl. 3.999,-€

04-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

HYUNDAI - Vertragshändler

Service

Vermietung

Verkauf

Baumaschinen

Radlader HL975A CVT BLOCK HANDLER

CVT - die neue leistungsstarke Antriebsgeneration

Das hochmoderne ZF-CVT-Getriebe bietet eine optimierte Leistungsausbeute, indem es das Verhältnis von hydraulischer zu mechanischer Energie, je nach Last und Geschwindigkeit kontinuierlich ändert, um den Motor im niedrigen Drehzahlbereich zu halten und eine sanfte, gleichmäßige Beschleunigung zu ermöglichen. Beim Verzögern wirkt das CVT als Bremse, wodurch der Verschleiß der Betriebsbremse deutlich verringert und die Standzeit des Achsöls verlängert wird.

Ausrüstung:

- Schwerlastheckgewicht 2.450 kg
- 3 Steuerventile für hydr. Schnellwechsler
- ZF CVT stufenloses Automatikgetriebe
- VA mit automatischer 100% Differentialsperre
- Einhebel Joystick Steuerung
- Luxus Sitz - luftgefedert, beheizbar
- Rückfahrkamera
- 5 m³-Erdschaufel mit Zähnen

BLOCKGABEL

für hydr. Schnellwechslersystem
 Tragkraft: 30 t
 Gewicht: 3,4 t
 Gabellänge: 1.500 mm
 Zinken aus Federstahl (Lamellargabel)
 110 x 300 mm

19.900,-€

INKLUSIVE:
 kumulatives
 Präzisionswiegesystem
 mit automatischer und
 manueller Einstellung



**VOLLSERVICE-
 VERTRAG
 auf Anfrage**

Technische Daten:

Motor	6-Zylinder CUMMINS X12 Stufe V
Hubraum	11.8 L
Leistung	284 kW (381 PS)
Betriebsgewicht mit ★	28.200 kg
Schaufelvolumen	5 m ³
Höhe bis Oberkante Kabine	3.590 mm
Breite über Reifen	2.975 mm
Gesamtlänge (o. Schaufel)	7.780 mm
Kipplast	22.000 kg
Schwerlastheckgewicht	2.450 kg
Bereifung	26.5 R25 L3

Sonderausstattung zum Mehrpreis:

Hydr. Schnellwechsler System L150	5.100 €
Joysticklenkung	2.600 €
Schwingungsdämpfung	2.500 €
LED Arbeitsscheinwerfer	1.000 €
Rundumsichtkamera	2.400 €
2. Monitor	300 €
Radar rundum	500 €
Zentralschmieranlage Beka	4.500 €
Achsölkühlung VA + HA	5.000 €
★ Michelin X-Mine 26.5 R25 L5 HA-Reifen mit Glykolfüllung bis -25°C	23.000 €

ab 241.900,-€*
 *zzgl. Überführung 2.500,-€



5 Jahre HiMATE
 Telematiksystem

**2 Jahr
 3.000 Std.**



VOLL-WERKSGARANTIE

HYUNDAI
 HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.

Hyundai Kurzheckbagger HX 145 LCR

Ausstattung:

- Hydraulik Option
- Hammer-, Scheren- und Schwenklöffel proportional auf Joystick
- Schnellwechsel hydr. bis Stiel
- Schlauchbruchsicherungsventile
- Ausleger und Stiel
- Verstellausleger mit 4.600 mm
- Löffelstiel mit 2.500 mm
- LC-Langes Laufwerk
- Planierschild front
- Zusatzkontergewicht 2.350 kg
- Elektrische Betankungspumpe
- Regenschutzkabine
- beheizter gefederter Fahrersitz
- Rückfahrkamera
- Komfortkabine mit Heizung und Klima
- HiMATE GPS Überwachung
- Radio USB - Key less

Zusatzoptionen gegen Aufpreis:

- Löffelpaket MS 10**
1x MS 10 Schnellwechsler
1x 600 mm Tieflöffel
1x 1.000 mm Tieflöffel
1x 2.000 mm hydr. Grabenräumlöffel

12.990,-€



5 Jahre
HiMATE

Telematiksystem

ab 105.799,-€*

*zzgl. Überführung 1.500,-€

Motor	Perkins1204F 4-Zylinder Diesel
Leistung	92,7 kW (126 PS)
Betriebsgewicht	15.750 kg mit Schild
Gesamthöhe	2.900 mm
Gesamtbreite	2.500 mm
Bodenplatten	500 mm
Grabtiefe	5.500 mm



Gummipads
6.000,-€

2 Jahr
3.000 Std.



VOLL-WERKSGARANTIE

Schnelle und
einfache Finanzierung
mit maßgeschneiderten
Zahlungsplänen.



bietet eine breite
Palette von
Finanzierungs- und
Versicherungslösungen.
Wir erstellen Ihnen
gerne ein persönliches Angebot.



Technische Daten:

Motor	CUMMINS QSB 6,7
Hubraum	6,7 l
Leistung	129 kW (175 PS)
Betriebsgewicht	24.000 kg
Löffelauswahl	0,51 - 1,34 m ³
Max. Grabtiefe	6.180 mm
Max. Grabreichweite	9.430 mm
Löffelstiel Reißkraft	106,9 kN



**Demo-Maschine mit
250 Betriebsstunden**



Ausstattung:
 CUMMINS, QSB 6.7 engine,
 Hydrauliksystem mit 3 Leistungsstufen,
 2 Arbeitsarten, Benutzermodus, Kraftstoffvorwärmer,
 Hammer/Scheren Hydraulik bis Stiel,
 3-Steg-Bodenplatten 600 mm,
 Laufrollenschutz, Batterie Hauptschalter,
 Heckkamera, 4 Arbeitsscheinwerfer, Fahralarm,
 Automatische Schwenkbremse,
 Auslegerhaltersystem,
 Sicherheitsventil für Auslegerzylinder mit
 Überlastwarneinrichtung,
 Kabine ROPS Überrollschutz,
 Radio/USB-Player,
 Freisprecheinrichtung mit USB,
 Warmhalte- und Kühlbox, Sonnenblende,
 mechanisch gefederter, beheizter Fahrersitz,
 Vorsteuerdruckunterstützter Joystick,
 Konsole höhenverstellbar,
 Klimaanlage und Heizung, Scheibenheizung,
 8-Zoll-LCD-Display, Regenschutz für
 Kabinenfrontfenster, inkl. Tieflöffel,
 Verstellausleger, Planierschild vorne, u.v.m.



**Gummipads
7.000,-€**

**5 Jahre
HiMATE**
Telematiksystem

ab 146.400,-€*
*zzgl. Überführung 3.500,-€

OHNE Anbaugeräte

**In sekundenschnelle von
der Kabine aus,
An- und Auskuppeln**

OilQuick®

OQ 70/55 hydraulische
Schnellwechslervorrichtung mit
integrierter Schlauchschnellkupp-
lungsfunktion

HS 21/25 hydraulischer
Schnellwechsler

Löffelpaket
Hydr. SW OQ 70/55
28.990,-

Löffelpaket
Hydr. SW HS 21/25
16.990,-

Löffelpakete inkl.
Hydr. Grabenräumlöffel
SB 2.200 mm offen
Tieflöffel SB 1.000 mm
Tieflöffel SB 1.400 mm