

Die A-Serie der Kurzheck-Mobilbagger HW170ACR

Ein Großteil der Komponenten
sind MADE IN GERMANY:

ZF-Achsen Typ 3060
ZF-Getriebe Typ 2HL290
Fahrmotor Rexroth Typ A6 VM 140
Hydraulik-Komponente:
Hauptpumpe Rexroth
Steuerventile Rexroth



Neueste Technik! Beste Maschine am Markt!

2 Jahre
3.000 Std.



VOLL-WERKSGARANTIE

5 Jahre
HiMATE
Telematiksystem

Die neue Mobilbagger-Baureihe überzeugt durch

- kompakte Abmessungen
- neue Wertsteigernde Funktionen
- Höhere Leistung
- Bessere Produktivität
- Geringerer Kraftstoffverbrauch
- Höhere Wettbewerbsfähigkeit



Cummins 4 Zylinder
Dieselmotor Typ B4.5 Stufe V mit
129 kW (173 PS)
und 4,5 l Hubraum
Gewicht: 18.810 kg
Heckschwenkradius: 1.830 mm
Grabtiefe: 8.950 mm

Vollausstattung ohne Anbaugeräte

nur 152.921,-€*

*zzgl. Überführung 1.800,-€

Löffelstiel 2.450 mm
2 Boom Verstellausleger
Hammer-Scherenleitungen + Fußpedal
Standard-ZF-Achse mit 2.500 mm
Prop. Joystick mit Schaltung
Vor-+ Rückfahrt, Geschwindigkeit 40 km/h
bzw. 20 km/h, Planierschild, parallel geführt,
Hinterachse, Zwillingsreifen 10.00x20 14 PR,
Luftgefederter, beheizbarer Luxus-Fahrersitz,
Smart Key + Startknopf keyless, Raucher-Kit + 12 V
Steckdose, Regenschutz an Kabine, Rückfahrkamera,
2 LED-Beleuchtung am Ausleger, 2 LED-Arbeitsschein-
werfer Kabine vorne, 1 LED-Arbeitsscheinwerfer Kabine
hinten, Unterlegkeil, Straßenvollzugsordnung,
Hi-Mate 5 Jahre Mobil Telematiksystem Support,
Werkzeugkasten linke Seite, Hydrauliköl VG46



Löffelpaket
15.990,-

Löffelpaket 1 - System Lenhoff:
1x hydr. Schnellwechsler HS-10
1x Tieflöffel mit Zähnen 600 mm
1x Tieflöffel mit Zähnen 1.200 mm
1x Grabenlöffel mit 2 Zylindern 2.200 mm



OilQuick®

OilQuick
+ 11.000,-

OQ 70/55 hydraulische
Schnellwechslervorrichtung mit
integrierter Schlauchschnellkupp-
plungsfunktion



www.klarmann-gbr.de

09-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

☎ 09522 9220-0
97483 Eltmann

HYUNDAI
BAUMASCHINEN SÜD - KLARMANN GBR

Jeder hat andere Anforderungen an eine Maschine - Konfigurieren Sie selbst nach Ihren Vorstellungen Ihren perfekten Kurzheck-Mobilbagger HW170ACR

Die neue Mobilbagger-Baureihe überzeugt durch

- kompakte Abmessungen
- neue Wertsteigernde Funktionen
- Höhere Leistung
- Bessere Produktivität
- Geringerer Kraftstoffverbrauch
- Höhere Wettbewerbsfähigkeit

Load Sensing System (LUDV)

- hervorragende Steuerbarkeit bei gleichzeitiger Betätigung mehrerer Funktionen

Neues Sicherheitsventil am Achspendelzylinder

- Höhere Sicherheit an der Baustelle

Neues Kühlmodul und Umkehrlüfter

- leicht zu reinigen
- Optimale Kühleffizienz, kein Verstopfen des Kühlers, Keine Überhitzungsgefahr, Wiederherstellung der vollen Leistung, Minimierung der Stillstandzeiten, Spart Kraftstoff für zusätzliche Kühlung

Überragende Steuerbarkeit der Maschine

- Für maximale Effizienz und Präzision bietet Hyundai jetzt eine verbesserte elektrohydraulische Joysticklenkoption

Höhere Produktivität - Höhere Sicherheit

- Die automatische Grabbremse ermöglicht Arbeiten direkt nach dem Anhalten

Einfaches Planieren

- Auslegerschwimmstellung, der Ausleger folgt der Stielbewegung, für präziseres Planieren auch unter Last

Komfortables Fahren - Weniger

Materialverlust aus dem Löffel

- Auslegerfederungssystem sorgt für sanfte Fahrt unabhängig vom Untergrund

**SIE STELLEN IHREN
WUNSCH-MOBILBAGGER
ZUSAMMEN**

**UND
WIR LASSEN IHN
GENAU NACH IHREN
WÜNSCHEN FÜR SIE BAUEN.**



**GERNE MACHEN WIR
IHNEN AUCH
EIN PASSENDES
FINANZIERUNGS
ANGEBOT**



Technische Daten:

Betriebsgewicht Verstellausleger	kg	18.810
Motor	Cummins	B4.5
Leistung	kW/PS	129/173
Hubraum	ccm	4.500
Max. Motordrehzahl	1/min	1.800
Motordrehmoment	Nm	780
Hydrauliksystem	Typ	LS (LUDV)
Hydraulikdurchfluss	l/min	261
Löffellosbrechkraft	kN (ISO)	114,8
Löffelstielreißkraft	kN (ISO)	76,7
Grabtiefe	mm	8.950
Heckschwenkradius	mm	1.830
Reifen	ETR02	10.00-20 x 14PR

09522 9220-0



97483 Eltmann

BAUMASCHINEN SÜD - KLARMANN GBR

HYUNDAI



Konfigurieren Sie selbst

Aus allen gesetzten Haken erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihre Maschine

Code	Bezeichnung	Preis in €, netto	Auswahl mit ✓
Grundmaschine			
HW170ACR	Grundmaschine	132.000,-	✓
Zubehör - Anbauwerkzeuge			
EAM01	Löffelstiel Standard 2.450 mm	3.457,-	
EAM03	Löffelstiel kurz 2.000 mm	2.821,-	
EAM04	Löffelstiel lang 2.600 mm	3.699,-	
EBM09	Verstellausleger 5.100 mm mit SBSV	11.593,-	
EBK00	ohne Anbauwerkzeuge	0,-	
ECK01	mit Umlenkhebel für SW	0,-	
Verrohrung			
EHB00	ohne Zusatzverrohrung	0,-	
EHB17	Hammer-/Scherenhydraulik prop. Joystick	2.384,-	
EHB18	Hammer-/Scherenhydraulik prop. Joystick + Pedal	2.846,-	
EHR00	ohne Schwenklöffelhydraulik	0,-	
EHR02	Schwenklöffelhydraulik prop. Joystick	1.691,-	
EHQ00	ohne Schnellwechslerverrohrung	0,-	
EHQ01	Schnellwechslerverrohrung bis Stiel	942,-	
EKL00	ohne Greiferumschaltventil	0,-	
EKL01	Greiferumschaltventil	451,-	
Unterwagen			
EAX02	ZF-Achse Standard 2,5 m	0,-	
EAX08	ZF-Achse breit 2,75 m	1.329,-	
EHM04	Fahrgeschwindigkeit 40 km/h	26,-	
EHM10	Fahrgeschwindigkeit 20 km/h	26,-	
EBP02	Fußpedal für 2-Wege-Leitung	0,-	
EBP01	Fußpedal standard	0,-	
EBR01	Planierschild hinten	0,-	
EBR02	2 Abstützpratzen hinten	1.030,-	
EBR03	Planierschild hinten & Abstützpratzen vorne	5.667,-	
EBR04	Abstützpratzen vorne und hinten	6.550,-	
EBR05	Planierschild vorne & Abstützpratzen hinten	5.667,-	
EBR07	Planierschild vorne	203,-	
EBR08	Greifertransportbügel vorne Planierschild hinten	435,-	
EBR13	Pratzen vorne Greifertransportbügel hinten	1.060,-	
EWR01	Zwillingsreifen 10.00x20 (14PR oder 16PR)	0,-	
EWR05	Solid Vollgummireifen 10.00x20 Schrottumschlag	7.497,-	
ETR02	Felgen für 14PR-Reifen Standard	0,-	
ETR04	Felgen für 16PR-Reifen	454,-	
Gesamtbetrag Seite 1			



Konfigurieren Sie selbst

Aus allen gesetzten Haken erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihre Maschine

Code	Bezeichnung	VK netto	Auswahl mit ✓
Bedienelemente			
EJAW2	Joystick mit Vor- und Rückfahren proportional	1.428,-	
EJS00	ohne Joysticklenkung	0,-	
EJS01	Joysticklenkung	2.847,-	
EIS00	ohne feinfühliges Schwenksystem	0,-	
EIS01	feinfühliges Schwenkkontrollsystem	776,-	
EPV00	ohne Umschaltung Fußpedal	0,-	
EPV01	Umschaltung auf Fußpedal	353,-	
Kabine und Komfort			
EMS13	luftgefederter beheizbarer Sitz	252,-	
EMS09	beheizbarer Sitz	0,-	
EDY14	schlüsselloser Start Knopf	253,-	
EDY02	Standardschlüssel	0,-	
ENS00	ohne Raucherpaket	0,-	
ENS01	Raucherpaket	28,-	
ERD00	ohne Regenschutz	0,-	
ERD01	Regenschutz an Kabinendach	111,-	
EEP00	ohne E-Kraftstoffeffüllpumpe	0,-	
EEP01	E-Kraftstoffeffüllpumpe mit Autostop	712,-	
ELF00	ohne Schwingungsdämpfung Ausleger	0,-	
ELF01	Schwingungsdämpfung + Schwimmstellung	3.548,-	
Sicherheit und Sichtweite			
EEI01	Rückfahrkamera	0,-	
EEI03	Rückfahr- und Seitenansichtkamera	861,-	
EEI02	Rundumkamera	1.661,-	
EEW00	ohne 2. Monitor	0,-	
EEW01	2. Monitor	502,-	
EBL20	LED-Scheinwerfer am Ausleger	182,-	
EBL10	Halogenscheinwerfer am Ausleger	0,-	
EEB00	ohne Arbeitsscheinwerfer	0,-	
EEB01	Halogen Arbeitsscheinwerfer vorne	126,-	
EEB20	LED Arbeitsscheinwerfer vorne	301,-	
EEC00	ohne Arbeitsscheinwerfer hinten	0,-	
EEC02	Halogen Arbeitsscheinwerfer hinten	75,-	
EEC20	LED Arbeitsscheinwerfer hinten	124,-	
EEF00	ohne Rundumleuchte	0,-	
EEF10	LED Rundumleuchte	185,-	
ECG00	ohne Kabinenschutzgitter	0,-	
ECG02	Schutzgitter Frontscheibe	698,-	
ECG08	FOG Schutzgitter (oben)	1.033,-	
ECG03	FOG Schutzgitter (front + oben)	1.503,-	
Gesamtbetrag Seite 2			



Konfigurieren Sie selbst

Aus allen gesetzten Haken erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihre Maschine

Code	Bezeichnung	VK netto	Auswahl mit ✓
Sicherheit und Sichtweite			
ELO00	ohne Schwenksperre	0,-	
ELO01	verstärkte Schwenksperre	240,-	
EWP00	ohne Unterlegkeil	0,-	
EWP01	Unterlegkeil	62,-	
EPZ00	Hyundai Lackierung	0,-	
EPZ01	Kundenspezifische Lackierung	1.720,-	
Filtersysteme für Deponieeinsätze			
EPI00	ohne BMair Filtersystem	0,-	
EPIE1	BMair MAO-6 Partikel Dach	5.841,-	
EPIE2	BMair MAO-6 Carbon Dach	6.072,-	
EPIE3	BMair MAO-6 Carbon und Partikel Dach	6.408,-	
Betriebszeit und Produktivität			
EEO00	ohne Hi-MATE	0,-	
EEO02	5-Jahre Hi-MATE (mobile Version)	1.293,-	
EAB00	ohne automatische Grabbremse	0,-	
EAB01	Automatische Grabbremse	646,-	
EAK01	Zyklon-Vorfilter	0,-	
EAK02	Regenkappe	214,-	
ELM00	ohne Kotflügel	0,-	
ELM02	Kotflügel VA und HA Plastik	589,-	
ELM06	Kotflügel für breite Achsen VA u. HA Plastik	618,-	
ETB01	Werkzeugkasten links	0,-	
ETB02	Werkzeugkasten links und rechts	543,-	
ETI00	ohne Anhängerkupplung	0,-	
ETI01	Anhängevorrichtung Grundplatte m. Licht u. Hydr	1.347,-	
EOL01	Hydrauliköl - VG46	0,-	
EOL02	Hydrauliköl - VG68 (warme Region)	0,-	
EOL08	Hydrauliköl - VG32 (kalte Region)	0,-	
EOL09	Hydrauliköl - biologisch abbaubar Panolin	3.544,-	
EHG00	ohne Zentralschmierung	0,-	
EHGE3	Zentralschmierung Groeneveld	4.543,-	
EHGE4	Zentralschmierung Beka	3.354,-	
Gesamtbetrag Seite 3			
Gesamtbetrag Seite 2			
Gesamtbetrag Seite 1			
Gesamt Hyundai Optionen			
Sonstiges			
Löffelpaket	1x Schnellwechsler MS 10, 1x Tieflöffel 600mm, 1x Tieflöffel 1.000 mm, 1x Grabenräumlöffel mit 1 Zylinder 2.000 mm	15.590,-	
Fracht	Überführung	2.500,-	✓
Kredit	Finanzierungsangebot	0,-	
Leasing	Finanzierungsangebot	0,-	
Komplettpreis			

Die richtige Technologie für beste Ergebnisse

Hyundai A-Serie



Raupenbagger HX220AL

Ausstattung:

CUMMINS, B 6.7, Abgasnorm Stufe 5, Kraftstoffvorwärmer, LED Arbeitsscheinwerfer hinten und am Ausleger, Kabine ROPS nach ISO 1,11 7-2, mit Klimaanlage/Heizung, Regenschutz, Dachfenster Plexiglas, mechanisch gefederter, beheizbarer Sitz, Sonnenblende, Kühl- und Warmhaltebox, Radio/USB-Player, LED Arbeitsscheinwerfer vorn an der Kabine, Rundumsicht-Monitor, Kraftstoffpumpe, mit proportionalem Joystick, lange Kettenführung, Raupenkettens 600 mm (3-Steg-Platten), Kabinenboden ohne zusätzliches Pedal, Proportionale Leitungen für Drehfunktion, Leitungen für Schnellwechsler, 2-Wege-Leitungen für Hydraulikhammer und Greifer, proportional, Ausleger-Sicherheitsventil, Löffelstielsicherheitsventil, 5 Jahre HI-Mate Maschinenmanagementsystem, Hauptschalter Batterie, Heckgewicht 3.800 kg, u.v.m.

Motor	CUMMINS B6.7 Stufe V 6-Zylinder Turbo
Hubraum	6 l
Leistung	145 kW (195 PS)
Betriebsgewicht	22.100 kg
Löffelstiel	2.920 mm
Ausleger	5.680 mm
Max. Reichweite	9.980 mm
Max. Grabtiefe	6.730 mm
Gesamtbreite	2.990 mm



Löffelpaket 1 - System Lenhoff:
 1x hydr. Schnellwechsler HS-21/25
 1x Tieflöffel mit Zähnen 600 mm
 1x Tieflöffel mit Zähnen 1.200 mm
 1x Grabenlöffel mit 2 Zylindern 2.200 mm



optional:
5 Jahre Garantie
5.000 Std.
 zzgl. 3.500,-€



OQ 70/55 hydraulische Schnellwechslervorrichtung mit integrierter Schlauchschnellkuppelungsfunktion



2 Jahr
3.000 Std.



VOLL-WERKSGARANTIE

Vollausstattung ohne Anbaugeräte

nur 130.590,-€*

*zzgl. Überführung 2.500,-€



Jeder hat andere Anforderungen an eine Maschine - Konfigurieren Sie selbst nach Ihren Vorstellungen Ihren perfekten Raupenbagger HX220AL

Eine neue Generation von Baumaschinen mit maximaler Leistung und Produktivität, höherer Sicherheit, mehr Bequemlichkeit und verbessertem Betriebszeitmanagement. Der HX220AL eröffnet mit seinem robusten Äußeren und den intelligenten leistungssteigernden Technologien ungeahnte Möglichkeiten, damit Sie mit wenig Aufwand Berge versetzen können.

**SIE STELLEN IHREN
WUNSCH-MOBILBAGGER
ZUSAMMEN
UND**

**WIR LASSEN IHN
GENAU NACH IHREN
WÜNSCHEN FÜR SIE BAUEN.**

**2 Jahr
3.000 Std.**



VOLL-WERKSGARANTIE

HYUNDAI | FINANCE
CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE
TOP Finanzierungsangebot



**GERNE MACHEN WIR
IHNEN AUCH
EIN PASSENDES
FINANZIERUNGS
ANGEBOT**

Motor	CUMMINS B6.7 Stufe V 6-Zylinder Turbo
Hubraum	6 l
Leistung	145 kW (195 PS)
Betriebsgewicht	22.100 kg
Löffelstiel	2.920 mm
Ausleger	5.680 mm
Löffelvolumen	1,17 m³
Max. Reichweite	9.980 mm
Max. Grabtiefe	6.730 mm
Gesamtbreite	2.990 mm

HYUNDAI
CONSTRUCTION EQUIPMENT

09522 9220-0

97483 Eltmann

BAUMASCHINEN SÜD - KLARMANN GBR

HYUNDAI

Konfigurieren Sie selbst

HX220AL

Aus allen gesetzten Haken erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihre Maschine

Code	Bezeichnung	Preis in €, netto	Auswahl mit ✓
Grundmaschine			
HX220AL	Grundmaschine	112.663,-	✓
Zubehör - Anbauwerkzeuge			
EBM01	Monoausleger 5680 mm	6.575,-	
EBM09	Verstellausleger 5650 mm	13.864,-	
EBS01	Ausleger-Sicherheitsventile	0,-	
EBS02	Ausleger-Sicherheitsventile (Verstellausleger)	259,-	
EAM02	Löffelstiel 2000 mm (kurz)	2.706,-	
EAM03	Löffelstiel 2400 mm (kurz)	2.808,-	
EAM01	Löffelstiel 2920 mm (Standard)	2.852,-	
EAM04	Löffelstiel 3900 mm (lang)	6.271,-	
EAS00	Ohne Löffelstiel-Sicherheitsventil	0,-	
EAS01	Löffelstiel-Sicherheitsventil	669,-	
EAS02	Löffelstiel-Sicherheitsventil (am Verstellausleger)	669,-	
ECQ00	Ohne Schnellwechsler	0,-	
ECQE1	Engcon EC-226+QS70, EC-oil (Roto-tilt)	26.331,-	
ECQE2	Engcon EC-226+QS70+ePS, EC-oil (Roto-tilt)	28.375,-	
ECQE3	Engcon EC-226, EC-oil (Roto-tilt)	21.762,-	
ECQE4	Engcon EC-226+ePS, EC-oil (Roto-tilt)	23.807,-	
EBK00	Ohne Löffel	0,-	
ECW02	Heckgewicht 3800 kg (Standard)	0,-	
ECW07	Heckgewicht 4200 kg	739,-	
ECW08	Heckgewicht 4500 kg	817,-	
ECW03	Heckgewicht 5300 kg	2.026,-	
ECK00	Ohne Löffelgestänge	0,-	
ECK01	Mit Löffelgestänge - Schnellwechsler	0,-	
Verrohrung			
EHB00	Ohne Hydraulikhammer- und Greiferleitung	0,-	
EHB01	1-Wege-Leitungen für Hydraulikhammer	2.052,-	
EHB07	2-Wege-Leitungen für Hydraulikhammer + Greifer	2.765,-	
EHB17	2-Wege-Leitungen für Hydraulikh. + Schwenklöffel	2.765,-	
EHB18	Hammer/Greifer 2-Wege-Hydr.prop. + Pedal	2.851,-	
EHR00	Ohne Leitungen für Drehfunktion	0,-	
EHR02	Proportionale Leitungen für Drehfunktion	1.741,-	
EHQ00	Ohne Leitungen für Schnellwechsler	0,-	
EHQ01	Leitungen für Schnellwechsler	1.008,-	
Unterwagen			
EFM02	Langer Raupenrahmen	0,-	
EBP01	Kabineboden ohne zusätzliches Pedal	0,-	
EBP02	Bodenplatte 1 Pedal (Verst. Ausl./2-Weg)	0,-	
EBP06	Kabinenboden 2 Pedale (bei Verstellausleger)	0,-	
ETC43	Raupenkettens 600 mm (3-Steg-Platte) 2,99 m	0,-	
ETC44	Raupenkettens 700 mm (3-Steg-Platte)	1.064,-	
Gesamtbetrag Seite 1			

Konfigurieren Sie selbst

HX220AL

Aus allen gesetzten Haken erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihre Maschine

Code	Bezeichnung	VK netto	Auswahl mit ✓
Unterwagen			
ETC46	Raupenketten 800 mm (3-Steg-Platte)	1.827,-	
ETC47	Raupenketten 900 mm (3-Steg-Platte)	2.681,-	
ETC33	Raupenketten 600 mm (Doppel-Steg-Platte)	1.630,-	
ETC09	Raupenketten 700 mm (Doppel-Steg-Platte)	1.636,-	
ETG02	Lange Kettenführung (nur HX220L)	0,-	
EZC02	Std. untere Rahmenplatten	185,-	
EZC01	Verstärkte untere Rahmenplatten	214,-	
Bedienelemente			
EJA21	19inch Kawasaki Joysticks+EPFC	0,-	
ERR00	Ohne prop. Joysticks (S/W)	0,-	
ERR01	Mit proportionalem Joystick	1.429,-	
ERRE1	MIG2-Joystick+ Vor-Rück-Fahren	4.498,-	
ERRE2	MIG2+Joystick+Lenkfunktion Vor-Rück-Fahren	6.259,-	
EIS00	Ohne Feinschwenkung	0,-	
EIS01	Feinschwenkungssystem	795,-	
ELO00	Ohne Schwenksperre	0,-	
ELO01	Schwenksperre für Alpin Einsatz	407,-	
EBF00	Ohne Ausleger-Schwimmfunktion	0,-	
EBF01	Ausleger-Schwimmfunktion	2.769,-	
EIT00	Ohne Einpedal-Geradeausfahrt	0,-	
EIT01	Einpedal-Geradeausfahrtsystem	444,-	
EPV00	Ohne Bedienumschaltung ISO/SAE	0,-	
EPV01	Bedienumschaltung ISO/SAE (2 Muster)	399,-	
Kabine und Komfort			
EMS09	Mechanisch gefederter, beheizbarer Fahrersitz	0,-	
EMS13	Luftgefederter, beheizter Sitz	412,-	
EDY02	Standardschlüssel	0,-	
EDY14	SmartKey + Start/Stop-Taste + Auto-Shut...	254,-	
ERD00	Ohne Regenschutz	0,-	
ERD01	Regenschutz am Kabinendach	112,-	
EEP00	Ohne Kraftstoffzufüllpumpe	0,-	
EEP01	E-Kraftstoffzufüllpumpe	713,-	
EAP00	Ohne Luftkompressor	0,-	
EAP01	Luftkompressor	713,-	
ENS00	Ohne Raucher-Kit	0,-	
ENS01	Raucher-Kit (Aschenbecher + Steckdose)	29,-	
Gesamtbetrag Seite 2			



Konfigurieren Sie selbst

HX220AL

Aus allen gesetzten Haken erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihre Maschine

Code	Bezeichnung	VK netto	Auswahl mit ✓
Sicherheit und Sichtweite			
EPZ00	Hyundai Lackierung	0,-	
EPZ01	Kundenspezifische Lackierung	1.485,-	
EGL01	Standard-Schutzgeländer	0,-	
EEB00	Ohne Kabinenbeleuchtung	0,-	
EEB01	Arbeitsscheinwerfer vorn an der Kabine(Halogen)	126,-	
EEB20	Arbeitsscheinwerfer vorn an der Kabine (LED)	302,-	
EEC00	Ohne Arbeitsscheinwerfer hinten	0,-	
EEC02	Arbeitsscheinwerfer hinten (Halogen)	76,-	
EEC20	Arbeitsscheinwerfer hinten LED	124,-	
EBL10	Mit Arbeitsscheinwerfer am Ausleger (Halogen)	0,-	
EBL20	Mit Arbeitsscheinwerfer am Ausleger (LED)	182,-	
EEF00	Ohne Rundumleuchte	0,-	
EEF10	LED-Rundumleuchte	228,-	
EEI01	Rückfahrkamera Standard	0,-	
EEI02	Rundumsicht-Monitor (AAVM)	1.646,-	
ECG00	Ohne Kabinenschutz	0,-	
ECG02	Drahtgitterschutz Frontscheibe	699,-	
ECG08	FOG-Abbruchschutzgitter (oben)	1.033,-	
ECG03	FOG-Abbruchschutzgitter (front und oben)	1.503,-	
EUF01	Standardrahmen	0,-	
EUF10	Rahmen mit seitlichen Stoßfängern	257,-	
EBW00	Ohne unteren Scheibenwischer	0,-	
EBW01	Unterer Scheibenwischer	127,-	
ECB09	Dachfenster Plexiglass	0,-	
EGT02	Laminiertes 7-mm-Fensterglas	46,-	
EGT01	Gehärtetes 7-mm-Fensterglas	0,-	
Filtersysteme für Deponieeinsätze			
EPI00	ohne BMair Filtersystem	0,-	
EPIE1	BMair MAO-6 Partikel Dach	5.841,-	
EPIE2	BMair MAO-6 Aktivkohle Dach	6.072,-	
EPIE3	BMair MAO-6 Aktivkohle + Partikel Dach	6.409,-	
EAU01	Kraftstoffvorwärmer	0,-	
Betriebszeit und Produktivität			
EEO00	Ohne Hi-Mate	0,-	
EEO01	2-Jahresvertrag Hi-Mate (satellitengestützt)	1.293,-	
EEO02	5-Jahresvertrag Hi-Mate (Mobilversion)	1.293,-	
EHG00	Ohne Zentralschmierung	0,-	
EHGE1	Zentralschmierung Beka	3.354,-	
EHGE2	Zentralschmierung Groeneveld	4.226,-	
EHGE3	Zentralschmierung Groeneveld (Verstellausleger)	4.862,-	
EHGE4	Zentralschmierung Beka (Verstellausleger)	3.354,-	
EAU00	Ohne Motorkühlmittelvorwärmer	0,-	
EOL01	Hydrauliköl VG46 Standard	0,-	
EOL08	Hydrauliköl VG32 (für kalte Regionen)	0,-	
Gesamtpreis Seite 3			

Konfigurieren Sie selbst

HX220AL

Aus allen gesetzten Haken erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihre Maschine

Code	Bezeichnung	VK netto	Auswahl mit ✓
Betriebszeit und Produktivität			
EOL02	Hydrauliköl VG68 (für trop. Regionen)	0,-	
EOL09	Biologisch abbaubares Öl Panolin	4.304,-	
2D-Kontrollsysteme - ausbaufähig auf 3D GPS			
EIC00	Ohne Trimble MG/MC	0,-	
Monoausleger			
EICE2	Trimble 2DMG Höhenanzeige	15.052,-	
EICE3	Trimble 2DMG (Anzeige-Display) + Laser	16.395,-	
EICE4	Trimble 2DMG + rota für Tilt-Roto	16.933,-	
EICE5	Trimble 2DMG + rota für Tilt-Roto + Laser	18.276,-	
Verstellausleger			
EICE6	Trimble 2DMG Höhenanzeige	16.535,-	
EICE7	Trimble 2DMG (Anzeige-Display) + Laser	17.878,-	
EICE8	Trimble 2DMG + rota für Tilt-Roto	18.416,-	
EICE9	Trimble 2DMG + rota für Tilt-Roto + Laser	19.759,-	
Gesamtbetrag Seite 4			
Gesamtbetrag Seite 3			
Gesamtbetrag Seite 2			
Gesamtbetrag Seite 1			
Gesamt Hyundai Optionen			
Sonstiges			
Löffelpaket	1x Schnellwechsler HS21, 2x Tieflöffel, 1x Grabenräumlöffel mit 1 Zylinder	17.990,-	
Löffelpaket	1x Schnellwechsler Oilquick OQ70/55 2x Tieflöffel 1x Grabenräumlöffel mit 1 Zylinder	29.990,-	
Fracht	Überführung	2.500,-	✓
Kredit	Finanzierungsangebot	0,-	
Leasing	Finanzierungsangebot	0,-	
Komplettpreis			

Notizen

